

PRIME TECH[®]

DACHZELT-LIFT

Der Prime Tech Dachzelt-Lift ermöglicht das einfache Aufsetzen und Abheben eines Dachzeltes vom Fahrzeug.

Unter der Decke einer Garage oder eines Carports montiert, werden die breiten Schlaufen einfach unter dem Zelt durchgeführt und das Zelt nach dem Lösen der Verriegelungen des Trägers dann mit der Handseilwinde des Lifts nach oben gezogen. Dort kann das Zelt auch zur Lagerung verbleiben und wird für den nächsten Einsatz dann einfach wieder auf dem Fahrzeug abgesetzt.

Der Prime Tech Dachzelt-Lift ist geeignet für bis zu Lasten von 100 kg und erreicht eine Hubhöhe von ca. 2,3m. Hubhöhe und Last sind jedoch von der Montagesituation abhängig.


Der Lift eignet sich für alle Prime Tech Dachzelte

Lieferumfang:

- 1 Stück Handseilwinde mit 2,3m Stahlseil 3mm**
- 2 Stück Gewebeschlaufe mit 4,3m Stahlseil 3mm**
- 4 Stück Umlenkrolle schwenkbar**
- 4 Stück Haken mit Schwerlastanker zur Befestigung in Beton**



Montieren Sie 2 Haken mit den Schwerlastankern an der Decke in Fahrtrichtung so, dass der Abstand zwischen den Haken entsprechend ca. 80 cm kleiner ist, als das anzuhebende Zelt. Die beiden anderen Haken montieren Sie dann mit kleinem Abstand zur Wand an der Decke, so dass sich die Umlenkrollen noch frei bewegen können. Die Handseilwinde wird in der benötigten Arbeitshöhe an der Wand befestigt.



Zum Anheben des Zeltes führen Sie an beiden Seiten die Schlaufen um das Zelt und kurbeln Sie mit der Handwinde das Zelt in die gewünschte Höhe.